


BARRIÈRE TROTTOIR À BARREAUX L.2000 MM Référence : 07086



RESUME

Découvrez la barrière de ville à barreaux, idéale pour être installée dans les zones urbaines pour des raisons de sécurité et de gestion du trafic. Elle crée une séparation physique entre la chaussée et d'autres espaces, tels que les trottoirs ou les zones piétonnes, afin de contrôler le mouvement des véhicules et des piétons.

La barrière de rue a une longueur de 2000 mm, une hauteur hors sol de 1000 mm et une hauteur hors tout de 1300 mm. Le modèle est disponible en version galva simple ou peint sur galva.

Couleurs :

- Acier galvanisé simple (sans peinture) ou 10 coloris au choix de peinture sur acier galvanisé

Fixation : Scellement direct dans le sol

Les points forts :

- Résistant et durable
- Simple et rapide à fixer



DECLINAISONS

Couleur

Galva

Gris Procity

Bleu gentiane RAL 5010
Brun chocolat RAL 8017
Rouge signalisation RAL 3020
Blanc pur RAL 9010
Gris soie RAL 7044
Noir foncé RAL 9005
Vert mousse RAL 6005
Rouge pourpre RAL 3004
Corten

DESCRIPTION

Pourquoi installer des barrières de ville dans votre commune ?

Une barrière de ville, souvent appelée barrière urbaine ou barrière de sécurité, est une structure installée dans les zones urbaines pour diverses raisons. Voici quelques-uns des avantages potentiels d'une barrière de ville :

- **Sécurité routière** : Les barrières de ville sont utilisées le long des routes et des autoroutes pour réduire le risque d'accidents en empêchant les véhicules de quitter la chaussée. Elles peuvent ainsi protéger les automobilistes, les piétons et les cyclistes des dangers potentiels.
- **Protection des piétons** : Elles créent une séparation physique entre la chaussée et les trottoirs, ce qui augmente la sécurité des piétons en les protégeant des véhicules en mouvement.
- **Contrôle de l'accès** : Les barrières de rue peuvent être utilisées pour restreindre l'accès à certaines zones, telles que les zones résidentielles, les zones piétonnes ou les espaces publics, ce qui contribue à la sécurité et à la gestion du trafic.
- **Esthétique urbaine** : Elles sont conçues pour s'intégrer harmonieusement dans l'environnement urbain. Elles peuvent être décoratives et contribuer à l'amélioration esthétique des quartiers urbains.

Les barrières de ville offrent une multitude d'avantages en

matière de sécurité, de gestion du trafic et de prévention des risques, contribuant ainsi à la qualité de vie et à la sécurité des habitants des zones urbaines.

Retrouvez aussi notre gamme d'[arceau et étrier de protection](#).

Comment fixer la barrière de rue à barreaux ?

La barrière se fixe par scellement direct dans le sol. Cette méthode convient aux surfaces en béton ou en asphalte. Elle consiste à percer un trou dans le sol, d'insérer la barrière de ville et de la fixer en utilisant un scellement approprié tel que du [mortier spécial route](#) ou une résine spéciale. Assurez-vous qu'elle soit bien alignée et stable pendant que le scellement sèche.

Nous préconisons une hauteur de scellement de 300 mm.


Caractéristiques de la barrière urbaine en acier :

Matériau : Acier galvanisé

Finition :

- Acier galvanisé
- Peinture sur acier galvanisé

Dimensions :



- Longueur : 2000 mm
- Hauteur hors sol : 1000 mm
- Hauteur hors tout : 1300 mm
- Cadre : tubes acier Ø 35 mm
- Lisses verticales : tubes acier Ø 16 mm

Nombre de barreaux : 15

Coloris :

- Acier galvanisé
- Gris
- Noir foncé
- Rouge pourpre
- Vert mousse
- Bleu gentiane
- Blanc pur
- Gris clair
- brun chocolat
- Rouge signalisation
- Aspect corten

Conditionnement : À l'unité

Retrouvez toute notre gamme de [barrière urbaine](#).