

TABLE À LANGER PROFESSIONNELLE HORIZONTALE OU VERTICALE Référence : 07187



RESUME

La table à langer professionnelle horizontale ou verticale est idéale pour une installation dans des ERP (établissements recevant du public) tels que des centres commerciaux, des restaurants, etc.

Disponible avec une ouverture horizontale ou verticale, la table à langer professionnelle murale permet de s'adapter à l'espace disponible dans la zone d'installation souhaitée. Nous vous proposons des modèles pouvant supporter jusqu'à 11 ou 15 kg, selon les besoins de votre établissement.

Les points forts :

- Ouverture horizontale ou verticale au choix
- Matériaux résistants
- Poids maximum jusqu'à 11 ou 15 kg
- Norme CE et EN 12221



DECLINAISONS

Ouverture	Poids maximum
Horizontale	11 kg
Verticale	11 kg
Horizontale	15 kg
Verticale	15 kg

DESCRIPTION

Pourquoi choisir la table à langer professionnelle horizontale ou verticale ?

Une table à langer professionnelle pratique et simple à utiliser

La table à langer professionnelle horizontale ou verticale est adaptée pour toutes les collectivités ou tous les ERP, quel que soit leur niveau de fréquentation.

Installer une table à langer permet à vos visiteurs de pouvoir changer un enfant en bas âge facilement. C'est un équipement important et pratique qui facilite leur visite. Aussi, sa surface lorsque le plateau est ouvert offre un certain niveau de confort lors de l'utilisation (aussi bien pour l'enfant que pour la personne qui le change).

Nous vous proposons différents modèles :

- Ouverture horizontale ou verticale
- Poids maximum supporté de 11 ou 15 kg (elle supporte cependant un poids statique de 50 kg sur une durée d'une heure)

Cette table à langer professionnelle est murale, elle se fixe donc directement au mur (si celui-ci le permet) et se rabat aisément lorsqu'elle n'est pas utilisée. Cette solution permet de gagner de la place, notamment dans des espaces restreints où une table à langer sur pieds ne peut pas être installée.

Retrouvez tous nos [conseils pour choisir vos équipements sanitaires collectifs](#).

Vous pouvez également installer un [distributeur de savon manuel ou automatique compact](#) ainsi qu'un [distributeur pour feuilles d'essuie-mains](#) si votre espace est restreint.

Une table à langer professionnelle murale sécurisée

Pour plus de sécurité, la table à langer professionnelle murale est équipée d'une sangle de sécurité réglable et imperméable (en nylon). Des pistons à gaz permettent de contrôler l'ouverture et la fermeture de la table à langer et d'éviter que le plateau ne se déplie trop rapidement. Les charnières sont en acier, directement moulées dans la structure de la table à langer horizontale ou verticale, ce qui assure un niveau de sécurité supplémentaire.

La table à langer professionnelle pliable murale respecte les normes CE et EN 12221 (encadre le niveau de sécurité attendu pour les équipements tels que les tables à langer pour les enfants pesant 15 kg maximum).

Fabriquée en polyéthylène haute densité de coloris blanc, la table à langer horizontale ou verticale offre un niveau de robustesse élevé face aux chocs, aux variations de températures et à l'humidité. C'est alors un équipement qui va résister dans le temps.

Nous vous recommandons aussi notre [table à langer Rubbermaid murale](#), conçue pour être à la fois pratique et robuste. Retrouvez également d'autres équipements pour les bébés et enfants en bas âge, tel que notre [pèse bébé professionnel](#).

Une table à langer professionnelle simple à installer et entretenir

Pour son installation, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel. Un kit d'installation est fourni avec la table à langer murale professionnelle (visserie et plaque de fixation arrière). Pour une utilisation adaptée au plus grand nombre de visiteurs, nous vous conseillons de placer la table à langer professionnelle à une hauteur d'environ 90 cm du sol.

Son entretien est simplifié grâce à sa composition. En effet, il vous suffit d'utiliser un chiffon doux et un produit nettoyant (sans produits abrasifs ou à base de solvants) pour passer sur

les surfaces de l'équipement.

Retrouvez tous nos [équipements d'hygiène pour équiper vos espaces sanitaires collectifs](#).

Caractéristiques de la table à langer professionnelle

Poids maximum supporté (au choix) :

- 11 kg
- 15 kg

La table à langer professionnelle supporte un poids statique de 50 kg durant 1 h.

Ouverture (au choix) :

- Horizontale
- Verticale

Couleur : Blanc

Matériaux : Polyéthylène haute densité (PEHD)

Dimensions (longueur x profondeur x hauteur) :

- Modèle 11 kg avec ouverture horizontale : 855 x 585 x 585 mm (L x p x h)
- Modèle 11 kg avec ouverture verticale : 480 x 885 x 885 mm (L x p x h)
- Modèle 15 kg avec ouverture horizontale : 895 x 489 x 489 mm (L x p x h)
- Modèle 15 kg avec ouverture verticale : 550 x 890 x 890 mm (L x p x h)

Poids :

- Modèle 11 kg avec ouverture horizontale : 12,5 kg

- Modèle 11 kg avec ouverture verticale : 24 kg
- Modèle 15 kg avec ouverture horizontale ou verticale : 12 kg