

B19 - PANNEAU AUTRES INTERDICTIONS À PERSONNALISER Référence : 00072

B19



RESUME

Le panneau B19 donne des interdictions dont la nature est indiquée par une inscription sur le panneau de signalisation.

Les points forts :

- Personnalisable
- Production française
- Fabrication éco-responsable
- Rails de fixation inclus
- Robuste
- Haute performance

Veillez entrer votre distance/texte dans l'onglet "PERSONNALISATION" au-dessus du bouton d'ajout au panier.

Il est possible de choisir le RAL pour le panneau dos laqué. Choisissez votre RAL parmi notre sélection de 7 couleurs et inscrivez-la dans l'encadré de personnalisation.



DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de dos
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut

1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut

DESCRIPTION

DESCRIPTION DU PANNEAU B19 interdiction personnalisable

Le panneau de signalisation B19 est un panneau de signalisation pour les interdictions n'ayant pas de panneaux particuliers, dont la nature est indiquée par une inscription sur le panneau. C'est un panneau d'interdiction.

Le dos du panneau peut être laqué. Choisissez le RAL de votre choix selon notre sélection ci-dessous :

- Vert mousse - RAL 6005
- Bleu de sécurité - RAL 5005
- Gris aluminium - RAL 9006
- Rouge pourpre - RAL 3004

- Blanc de sécurité - RAL 9003
- Noir foncé - RAL 9005
- Ivoire clair - RAL 1015

Via devis, il est possible de demander l'option dos fermé ou l'option dos fermé laqué.

ALLEZ PLUS LOIN SUR LE PANNEAU DE SIGNALISATION B19 à personnaliser

L'article 64-10 du Code de la route encadre l'implantation du panneau de signalisation B19.

La nature de l'interdiction est mentionnée dans la partie blanche du panneau comme par exemple "Interdit aux troupeaux" ou "Roulez au pas".

Les conditions d'application peuvent être précisées sur des panonceaux de type [M9](#). La façon dont ils sont rédigés doit rappeler aux gens qu'il s'agit d'une interdiction.

Vous voulez acheter un panonceau ? [En savoir plus sur la correspondance des dimensions entre panonceaux et panneaux routiers.](#)

La fin de l'interdiction mentionnée sur le panneau B19 est signalée par un [panneau de fin d'interdiction](#).

COMMENT FIXER LE PANNEAU B19 À UN POTEAU ?

Nos panneaux routiers possèdent 2 rails de fixation au dos pour être fixés sur un poteau à l'aide de brides. Les brides permettent d'entourer le poteau et sont fixées aux rails à l'aide de visserie.

Pour fixer le panneau à un poteau, il vous faut prévoir de

commander 2 brides de fixation peu importe la taille du panneau choisie. Les brides de fixation sont vendues séparément avec la visserie nécessaire. Veuillez bien à commander des [brides compatibles à votre poteau](#).

CARACTÉRISTIQUES PANNEAU AUTRES INTERDICTIONS indiquées sur le panneau

Les formats disponibles :

- 450 mm
- 650 mm
- 850 mm
- 1050 mm

Les classes disponibles :

- La classe 1 : visibilité de 100 mètres
- La classe 2 : visibilité de 250 mètres

Les types de dos disponibles (avec 2 rails au dos) :

- Laqué
- Brut