

POCHOIR COVOITURAGE Référence : 07215



RESUME

Le pochoir covoiturage permet d'indiquer les places réservées aux véhicules pratiquant le covoiturage. Il renforce la signalisation indiquée par le [panneau covoiturage CE52](#) et interdit à tout autre véhicule de se stationner.

Nous vous proposons 2 dimensions de dessin :

- 500 x 600 mm (pochoir 700 x 700 mm)
- 900 x 1300 mm (pochoir 1000 x 1400 mm)

Vous pouvez aussi opter pour différentes matières en fonction de votre utilisation. Le PVC souple (0,2 mm d'épaisseur) est idéal pour une utilisation modérée, le bois est fait pour une utilisation intensive et en cas d'utilisation très intensive, privilégiez l'aluminium.

Nous vous conseillons d'utiliser notre [aérosol de peinture 500 ml](#).

Les points forts :

- Réutilisable
- Fabriqué en France
- Entretien facile
- Résistant dans le temps



DECLINAISONS

Dimension	Support
500 x 600 mm	Alu
900 x 1300 mm	Alu

500 x 600 mm	Bois
900 x 1300 mm	Bois
500 x 600 mm	PVC souple 0.2 mm
900 x 1300 mm	PVC souple 0.2 mm

DESCRIPTION

Pourquoi choisir le pochoir covoiturage ?

Le pochoir covoiturage vous permettra d'indiquer aux usagers de la route que la place de stationnement est réservée aux véhicules pratiquant le covoiturage. Il permet de renforcer la signalisation verticale mise en place grâce au [panneau covoiturage](#).

Vous pouvez opter pour deux tailles pour votre pochoir. Une grande avec un pochoir de 1000 x 1400 mm pour tracer un dessin de 900 x 1300 mm et un plus petit de 700 x 700 mm pour un dessin au sol de 500 x 600 mm.

En fonction de votre utilisation du pochoir opter pour différentes matières du support :

- Utilisation modérée : PVC souple 0,2 mm d'épaisseur
- Forte utilisation : bois
- Très forte utilisation : aluminium

Découvrez aussi notre [pochoir "place réservée"](#) ainsi que toute notre gamme de [pochoirs professionnels](#).

Comment entretenir votre marquage au sol logo "covoiturage" ?

Pour tracer votre marquage au sol du logo "covoiturage", nous vous conseillons d'utiliser notre [aérosol différentes couleurs](#) pour les voies privées. Sur les espaces publics ouverts à la circulation, nous vous conseillons d'appliquer une [peinture routière certifiée](#).

Votre pochoir est réutilisable. Cependant, afin de prolonger sa durée de vie, nettoyez-le après chaque utilisation avec de la [vaseline nettoyage pochoir](#).

Caractéristique du pochoir parking covoiturage

Matière :

- Bois
- Aluminium
- PVC souple 0,2 mm

Taille :

- 700 x 700 mm (dessin de 500 x 600 mm)
- 1000 x 1400 mm (dessin de 900 x 1300 mm)