

TAPIS ANTIFATIGUE DE SOUDAGE À USAGE TRÈS INTENSE Référence : 07338



RESUME

Le tapis anti-fatigue anti-feu en nitrile est un revêtement de sol conçu pour offrir un confort ergonomique tout en présentant une résistance au feu, ce qui le rend approprié pour les environnements où la sécurité incendie est cruciale.

Idéal pour une utilisation très intense en milieux secs lors de vos diverses tâches de soudure, de meulage...

Dimensions :

- 97 cm x 163 cm ep. 18,4 cm
- 102 cm x 163 cm ep. 18,4 cm

Couleurs de bordure :

- Noir
- Jaune

Les points forts :

- Robuste
- Pose et entretien facile
- LIVRAISON INCLUE

Personnalisez la dimension de votre tapis [sur devis](#).



DECLINAISONS

Couleur de bordure	Dimensions (Largeur x longueur)
--------------------	---------------------------------

Jaune	97 x 163 cm
Noire	97 x 163 cm
Jaune	102 x 163 cm
Noire	102 x 163 cm

DESCRIPTION

Pourquoi opter pour un tapis antifatigue de soudure ?

Le tapis anti-fatigue de soudure offre plusieurs avantages importants pour les soudeurs et les travailleurs qui passent de longues heures debout à travailler sur des surfaces dures.

Les avantages de l'utilisation de tapis anti-fatigue de soudure :

- Réduction de la fatigue : Conçu pour absorber les chocs et réduire la pression exercée sur les pieds, les jambes et le dos, ce tapis permet aux soudeurs de rester plus longtemps debout sans ressentir autant de fatigue, ce qui peut améliorer leur productivité.
- Confort accru : Ce produit offre un soutien supplémentaire et un confort accru pour les pieds et les articulations, ce qui peut réduire l'inconfort et les douleurs liées au travail debout prolongé.
- Sécurité améliorée : Antidérapant, il permet de réduire le risque de glissades et de chutes, même dans des environnements où il peut y avoir des déversements de liquides ou de substances glissantes.
- Anti-feu :
- Durabilité : Fabriqué à partir de matériaux résistants à l'usure et aux produits chimiques, ce tapis est durable et adapté à un usage industriel.
- Facilité d'entretien : Facile à nettoyer, cela permet de maintenir un environnement de travail propre et sûr.

Le tapis anti-fatigue de soudure contribue à créer un environnement de travail plus sûr, plus confortable et plus efficace pour les soudeurs, ce qui peut avoir un impact positif sur leur bien-être et leur productivité.

Retrouvez l'ensemble de notre [gamme de tapis industriels](#).

Quelle norme concernant le tapis anti-fatigue ignifuge ?

La norme EN 13501-1 Bfl-S1 est une classification européenne qui évalue la réaction au feu des matériaux de construction et des produits de construction.

La classification Bfl-S1 se réfère spécifiquement aux revêtements de sol, aux revêtements muraux, et à d'autres matériaux de construction.

Voici un résumé des principales caractéristiques de cette classification :

Bfl : La lettre "B" signifie que le matériau présente une faible propagation des flammes. Cela signifie qu'il ne contribue que de manière limitée à la propagation des flammes en cas d'incendie. Il résiste relativement bien à la combustion et limite ainsi le risque d'incendie.

S1 : La lettre "S" indique que le matériau émet très peu de fumée lorsqu'il est exposé à un incendie. Le chiffre "1" signifie que la production de gouttelettes enflammées est limitée.

En résumé, la classification Bfl-S1 de la norme EN 13501-1 indique que le matériau en question présente une faible propagation des flammes et émet peu de fumée lorsqu'il est soumis à un incendie. Cela en fait un matériau relativement sûr en termes de réaction au feu.

Découvrez également les [chaussures de soudeur](#) et les [lunettes de protection de soudure](#).

Caractéristiques du tapis antifatigue et anti-feu :

Dimensions (Largeur x Longueur) :

- 97 x 163 cm
- 102 x 163 cm

Épaisseur : 18,4 mm

Coloris : Noir

Bordures :

- Jaunes
- Noires

Matière : Caoutchouc 100 % naturel nitrile ignifuge

Classement feu : EN 13501-1 Bfl-S1

Plage de température : - 40 ° C à + 120 ° C

Poids :

- 97 x 163 cm : 20,3 kg
- 102 x 163 cm : 21,3 kg

Taux antidérapant : R10