

B33 - PANNEAU FIN DE LIMITATION DE VITESSE Référence : 00074

B33



RESUME

Panneau qui signifie aux automobilistes la fin de la limitation de vitesse. Ce panneau est personnalisable avec la vitesse de votre choix (30 km/h, 50 km/h, 70 km/h...).

Les points forts :

- Vitesse à inscrire sur le panneau à renseigner lors de la commande
- Rails de fixations inclus
- Ultra-résistant
- Rigide

N'oubliez pas de renseigner la vitesse à marquer sur le panneau dans le champ "PERSONNALISATION" avant d'ajouter votre produit au panier.

Si vous choisissez un panneau avec dos laqué, ajoutez aussi le RAL du laquage dans le 2e champs de personnalisation (liste des RAL en description et en image).



DECLINAISONS

| Taille | Classe | Type de dos |
|--------------------------|----------------|-------------|
| 450 mm (2 rails au dos) | Classe 2 (HIP) | Dos brut |
| 650 mm (2 rails au dos) | Classe 1 (T1) | Dos brut |
| 650 mm (2 rails au dos) | Classe 2 (HIP) | Dos brut |
| 850 mm (2 rails au dos) | Classe 1 (T1) | Dos brut |
| 850 mm (2 rails au dos) | Classe 2 (HIP) | Dos brut |
| 1050 mm (2 rails au dos) | Classe 1 (T1) | Dos brut |
| 1050 mm (2 rails au dos) | Classe 2 (HIP) | Dos brut |

| | | |
|--------------------------|----------------|--------------------|
| 450 mm (2 rails au dos) | Classe 1 (T1) | Dos fermé |
| 450 mm (2 rails au dos) | Classe 2 (HIP) | Dos fermé |
| 650 mm (2 rails au dos) | Classe 1 (T1) | Dos fermé |
| 650 mm (2 rails au dos) | Classe 2 (HIP) | Dos fermé |
| 850 mm (2 rails au dos) | Classe 1 (T1) | Dos fermé |
| 850 mm (2 rails au dos) | Classe 2 (HIP) | Dos fermé |
| 1050 mm (2 rails au dos) | Classe 1 (T1) | Dos fermé |
| 1050 mm (2 rails au dos) | Classe 2 (HIP) | Dos fermé |
| 450 mm (2 rails au dos) | Classe 1 (T1) | Dos laqué |
| 450 mm (2 rails au dos) | Classe 2 (HIP) | Dos laqué |
| 650 mm (2 rails au dos) | Classe 1 (T1) | Dos laqué |
| 650 mm (2 rails au dos) | Classe 2 (HIP) | Dos laqué |
| 850 mm (2 rails au dos) | Classe 1 (T1) | Dos laqué |
| 850 mm (2 rails au dos) | Classe 2 (HIP) | Dos laqué |
| 1050 mm (2 rails au dos) | Classe 1 (T1) | Dos laqué |
| 1050 mm (2 rails au dos) | Classe 2 (HIP) | Dos laqué |
| 450 mm (2 rails au dos) | Classe 1 (T1) | Dos laqué et fermé |
| 450 mm (2 rails au dos) | Classe 2 (HIP) | Dos laqué et fermé |
| 650 mm (2 rails au dos) | Classe 1 (T1) | Dos laqué et fermé |
| 650 mm (2 rails au dos) | Classe 2 (HIP) | Dos laqué et fermé |
| 850 mm (2 rails au dos) | Classe 1 (T1) | Dos laqué et fermé |
| 850 mm (2 rails au dos) | Classe 2 (HIP) | Dos laqué et fermé |
| 1050 mm (2 rails au dos) | Classe 1 (T1) | Dos laqué et fermé |
| 1050 mm (2 rails au dos) | Classe 2 (HIP) | Dos laqué et fermé |
| 450 mm (2 rails au dos) | Classe 1 (T1) | Dos brut |

DESCRIPTION

Description du B33 - panneau de fin de limitation

Le panneau B33 est un panneau rond à fond blanc possédant une limitation de vitesse barrée. Ce panneau prévient les usagers de la fin de la limitation de vitesse.

Voici les différents coloris pour les dos laqués :

- Vert mousse - RAL 6005
- Gris aluminium - RAL 9006
- Blanc de sécurité - RAL 9003
- Noir foncé - RAL 9005
- Ivoire clair - RAL 1015
- Rouge pourpre - RAL 3004
- Bleu de sécurité - RAL 5005

Si vous choisissez cette option, indiquez-nous dans le champ

"Personnalisation", le RAL de votre choix.

Vous souhaitez des panneaux avec dos fermés (laqués ou non) pour plus d'esthétisme ? Demandez-nous [un devis](#).

Allez plus loin sur les panneaux de type danger et vitesse

Le panneau de type danger informe d'un début ou d'une fin d'interdiction, il prend effet immédiatement. Il peut être jumelé avec un panneau pour préciser l'interdiction.

Vous voulez en savoir davantage sur les différentes tailles de panneaux et panneaux de signalisation, c'est dans notre [article de blog](#).

Découvrez nos modèles de panneau de limitation vitesse :

- [Panneau 10](#)
- [Panneau 20](#)
- [Panneau 30](#)
- [Panneau 50](#)
- [Panneau 70](#)
- [Panneau 80](#)
- [Panneau 90](#)
- [Panneau 110](#)
- [Panneau vitesse au choix](#)

Fixation du panneau B33 sur un poteau

Pour la fixation du panneau sur un poteau, comptez 2 brides de fixation (vendues séparément) car les panneaux de type B possèdent 2 rails.

La boulonnerie est fournie avec les brides. La boulonnerie permet de fixer les brides aux rails des panneaux, les brides entourant le poteau et assurant ainsi une parfaite tenue du

panneau à son poteau.

Attention, chaque poteau a son propre type de bride. Les brides sont disponibles [ici](#).

Caractéristique du panneau de fin de limitation de vitesse

Panneaux disponibles en différentes tailles :

- 450 mm
- 650 mm
- 850 mm
- 1050 mm

Panneau disponible en classe 2 qui est visible jusqu'à 250 mètres ou en classe 1 visible à 100 mètres maximum. Rendez-vous sur notre blog pour [en savoir plus](#).

Panneau disponible en dos brut ou laqué.