

B34 - PANNEAU FIN D'INTERDICTION DE DÉPASSER VOITURES

Référence : 00075

B34



RESUME

Le panneau de signalisation B34 informe de la fin d'interdiction de dépasser.

Pour l'option "dos laqué", dites-nous, dans le champ "Personnalisation", le RAL que vous souhaitez parmi nos standards (liste en description et en image).

Les points forts :

- Avec rails de fixation
- Produit en France
- Manipulation souple
- En aluminium 15/10ème
- Robuste
- Haute visibilité



DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de dos
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé

650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut

DESCRIPTION

DESCRIPTION DU PANNEAU fin d'interdiction de doubler

Le panneau de signalisation B34 est un panneau de fin d'interdiction de dépasser pour les voitures. Une version temporaire de ce panneau existe pour les chantiers : le [panneau BK34](#).

Découvrez la liste de nos RAL standards pour les panneaux avec dos laqués. Informez-nous de votre choix dans l'onglet de personnalisation.

- Vert mousse - RAL 6005
- Gris aluminium - RAL 9006
- Blanc de sécurité - RAL 9003

- Noir foncé - RAL 9005
- Ivoire clair - RAL 1015
- Rouge pourpre - RAL 3004
- Bleu de sécurité - RAL 5005

Tous les autres coloris du RAL sont disponibles [sur devis](#). Ainsi que les panneaux avec dos fermés et dos laqués fermés.

ALLEZ PLUS LOIN SUR LE PANNEAU DE SIGNALISATION B34

C'est l'article 68-3 du Code de la route qui encadre la fin d'interdiction de dépasser. Il existe aussi le [panneau B34a](#) de fin d'interdiction pour les camions de plus de 3,5 T de dépasser tous les véhicules à moteur autres que ceux à deux roues sans side-car, soit les cyclistes et les cyclomotoristes. Le panneau B34a marque la fin du signal d'interdiction émis par le [panneau B3a](#).

Si vous souhaitez mettre fin à plusieurs interdictions, pensez aussi au [panneau B31](#).

COMMENT FIXER LE PANNEAU DE SIGNALISATION B34 À UN POTEAU ?

Nos panneaux de signalisation routière de type B sont équipés de 2 rails de fixation au dos. Les rails servent pour fixer le panneau sur un poteau. La fixation n'est possible qu'à l'aide de brides vendues séparément. Les brides entourent le poteau et sont fixées aux rails à l'aide de boulonnerie. La boulonnerie est fournie avec les brides.

Pour fixer le panneau à un poteau, il vous faut prévoir de

commander 2 brides de fixation quelle que soit la taille du panneau choisie.

Attention, il faut commander des [brides compatibles avec le type de poteau choisi](#).

CARACTÉRISTIQUES DU B34 FIN D'INTERDICTION DE DÉPASSER POUR LES VOITURES

Les dimensions disponibles :

- 450 mm
- 650 mm
- 850 mm
- 1050 mm

Les classes disponibles :

- La classe 1 avec une visibilité de 100 mètres
- La classe 2 avec une visibilité de 250 mètres

Les types de dos disponibles (avec 2 rails au dos) :

- Laqué
- Brut

Pour en savoir plus sur la taille des panneaux selon la taille des panneaux, référez-vous à notre article "[Guide de correspondance des dimensions des panneaux du Code de la route](#)".