

### BROUETTE HAEMMERLIN 95L RÉNOVATION Référence : 07576



FABRIQUÉ EN  
FRANCE

#### RESUME

Notre brouette Haemmerlin 95L vous permet de transporter des charges lourdes, jusqu'à 380 kg, aisément lors de vos travaux de rénovation.

La brouette 1420 x 600 x 650 mm est équipée d'une caisse en acier galvanisé étroite et profonde pour lui permettre de passer aisément toutes les portes, tout en transportant des volumes importants.

La brouette de chantier est pourvue d'un châssis avec pieds intégrés indéformable (CP2i), ainsi que d'un butoir de déversement. De plus, ses poignées sont ergonomiques pour plus de confort.

Nous vous proposons au choix une roue gonflée ou une roue increvable selon votre besoin.

**Vendu par 5.**

Livrée montée.

#### Les points forts :

- Châssis CP2i
- Brouette passant toutes les portes
- Fabriquée en France



Pièces de rechange disponibles

FABRIQUÉ EN  
FRANCE



## DECLINAISONS

## Type de roue

Gonflée

Increvable

## DESCRIPTION

## Pourquoi se décider pour notre brouette Haemmerlin 95L rénovation ?

Notre brouette 95L de la marque Haemmerlin est le produit idéal pour transporter des charges lourdes lors de vos travaux de rénovation. En effet, l'avantage stratégique de cette brouette et la forme de sa caisse, profonde, mais étroite pour pouvoir passer toutes les portes d'une maison sans encombre.

Son châssis est ergonomique et indéformable, il est également équipé d'un support caisse et d'un butoir de déversement pour faciliter son utilisation. Ses poignées sont, par ailleurs, ergonomiques. Elles permettent une meilleure prise en main et un plus grand confort d'utilisation.

Découvrez par ailleurs notre [brouette 100L](#) dédiés aux travaux lourds type gros œuvre.

Notre brouette de chantier est fabriquée en acier galvanisé traitée anti-corrosion pour assurer sa résistance à l'usure. Ainsi, votre brouette ne rouillera pas et résistera aux chocs grâce à sa caisse d'une épaisseur de 0,85 mm.

Nous vous proposons deux types de roues :

- Une roue gonflée Ø 380 mm avec jante métal flasque pour un plus grand confort de roulement lors de l'utilisation. Elle absorbe les chocs et permet de franchir les obstacles facilement. Toutes nos roues gonflées sont livrées avec une chambre à air.
- Une roue increvable Ø 380 mm avec jante plastique, idéale pour les terrains accidentés. Elle permet d'avoir

le confort d'une roue gonflée sans aucun risque de crevaison !

Vous souhaitez acheter une roue de rechange ? nous vous proposons [la roue gonflée](#) et [la roue increvable](#) compatible avec notre brouette en vente à l'unité !

## Une brouette de rénovation testée et fabriquée en France

Haemmerlin est une entreprise française, qui conçoit et fabrique des brouettes depuis plus de 150 ans. La plus grande partie de leur produit sont fabriqués en France, et notre brouette de rénovation en fait partie, ce qui permet d'assurer aisément sa qualité.

Notre brouette a validé le crash test effectué sur toutes les brouettes Haemmerlin. C'est un test de résistance statique des éléments de structure. Cela indique la résistance maximum sur une brouette fixe, à ne pas confondre avec la charge maximum dynamique autorisée. Le crash test a été validé à 380 kg sur notre brouette.

Complétez votre sélection avec notre gamme de [mortier de scellement et de réparation](#).

## Caractéristiques techniques de notre brouette de chantier professionnel

Dimensions : 1420 x 600 x 650 mm

Matériau : Acier galvanisé

Poids : 12 kg

Conditionnement : Box carton montée x 5 sur palette 1585 x 800 x 2200 mm

Couleur : Galvanisé (gris)