


CROSSE MURALE POUR CANDÉLABRE Référence : 07715



RESUME

La crosse pour lampadaire permet d'installer une tête de candélabre directement sur un mur. C'est idéal pour les endroits n'ayant pas la place pour installer un mât au sol.

Le diamètre du tube en acier galvanisé est de 60 mm, son épaisseur est de 3 mm, l'inclinaison est de 5° et nous vous proposons 3 tailles : 500, 750 et 1000 mm afin que vous puissiez ajuster votre luminaire à la longueur souhaitée.

La version 500 mm est à fixer directement au mur à l'aide de la visserie fournie. Les modèles 750 et 1000 mm s'installent au mur à l'aide de 2 brides fournies.

Les points forts :

- Fabriqué en France
- Évite d'encombrer l'espace au sol
- Robuste et résistant
- Installation facile



DECLINAISONS

Longueur

500 mm

750 mm

1000 mm

DESCRIPTION

Pourquoi installer notre crosse murale pour candélabre ?

Fabriquée en France en acier galvanisé d'épaisseur 3 mm, notre crosse s'installe directement sur le mur et accueille les [têtes de lampadaire](#) de diamètre 60 mm. Elle permet ainsi de ne pas encombrer le sol avec un mât. Elle est donc idéale pour les petits trottoirs ou si vous manquez de place pour installer votre lampadaire.

L'inclinaison de la crosse murale est de 5°. Nous vous proposons 3 tailles afin que vous puissiez déporter le lampadaire de la longueur que vous souhaitez : 500, 750 et 1000 mm.

Retrouvez tous nos [mâts de candélabres et accessoires](#).

Installation de la console murale en acier

Le modèle de 500 mm dispose d'une platine de fixation disposant de 2 trous. Il suffit de les fixer au mur à l'endroit souhaité.

Pour les modèles 750 et 1000 mm, la crosse est fabriquée en "boomerang". Ainsi, la partie inférieure se fixe au mur à l'aide de 2 brides fournies.

Lisez [nos conseils de mise en place d'un mât de candélabre](#).

Caractéristiques

Longueur :

- 500 mm
- 750 mm
- 1000 mm

Diamètre : 60 mm

Inclinaison : 5°

Matière : acier galvanisé de 3 mm d'épaisseur