

COFFRE DE CHANTIER À ROULETTE EN MÉTAL Référence : 07721



RESUME

Notre coffre de chantier est idéal pour ranger les outils ou accessoires nécessaires pour votre chantier, et ce, en toute sécurité grâce à son verrou solide à 3 points.

Il est fabriqué en acier pour assurer sa robustesse, et offre une contenance de 400 L, pouvant supporter jusqu'à 600 kg.

Pesant 63 kg, il est facile de la déplacer, notamment grâce à ses 4 roues en caoutchouc de 160 mm de diamètre, dont deux équipées de frein pour fixer le coffre à outils.

Il est également équipé d'une étagère amovible de 623 x 494 mm et d'un passe câble de 46 mm de diamètre permettant de ranger plus aisément ses outils, et d'optimiser le volume.

Notre coffre de chantier à roulette mesure 1100 x 660 x 870 mm.

Les points forts :

- Grand volume de rangement
- Solidité
- Mobilité



DESCRIPTION

Pourquoi choisir notre coffre de chantier à

roulette métallique ?

Notre coffre de chantier à roulette en métal est conçu pour protéger les outils et le matériel contre le vol, les intempéries et les dommages. Il permet d'assurer la sécurité des équipements, notamment grâce à son verrou de fermeture à trois points contre le vol et sa conception en acier contre les dommages. Il protège également contre les intempéries puisqu'il préserve vos outils et le matériel de chantier d'un contact direct avec la pluie, la neige, et autres.

Nous vous proposons par ailleurs des [coffres de chantier en plastique](#) de différentes dimensions.

En maintenant vos outils en sécurité dans un coffre, vous réduisez le risque de blessures liées à des objets non sécurisés ou laissés en vrac sur le chantier. Cela contribue à maintenir un environnement de travail plus sûr.

Notre malle de chantier 1100 x 660 x 870 mm possède un grand volume de stockage, le volume intérieur total étant de 623 x 996 x 659 mm, soit 400 L. Il est équipé d'espace de rangement pour faciliter le stockage ordonné des outils et du matériel avec son étagère amovible 623 x 494 mm, ainsi que son passe câble de 46 mm de diamètre. Cela permet de gagner du temps et d'optimiser l'efficacité sur le chantier.

Notre coffre de chantier est muni de poignées robustes et de roues en caoutchouc Ø 160 mm, facilitant ainsi son déplacement sur le chantier. Cela est particulièrement utile lorsque vous déplacez des charges lourdes, puisque notre coffre de chantier métallique peut supporter jusqu'à 600 kg de charge maximum. Elle est également équipée de frein sur deux des roues pour permettre de fixer le coffre.

Complétez votre sélection avec nos [brouettes de chantier pour les pros](#).

Caractéristiques techniques de notre caisse de

chantier

Dimensions :

- Dimension totale : 1100 x 660 x 870 mm
- Volume intérieur total : 623 x 996 x 659 mm
- Volume sous l'étagère amovible : 623 x 996 x 327 mm
- Dimension étagère amovible : 623 x 494 mm
- Diamètre du trou passe câble : Ø 40 mm
- Dimension des roues : Ø 160 mm, largeur de 48 mm

Matériaux : structure en acier et roues en caoutchouc plein

Poids : 63 kg

Couleur : Bleu RAL 5019