

DISQUE DIAMANT 350 ASPHALTE ET BÉTON - TRONÇONNEUSE THERMIQUE

Référence : 07758

✓ EN 13236



RESUME

Retrouvez ici le disque diamant 350 pour réaliser des coupes d'asphalte et de béton (béton frais). Il est disponible en 3 diamètres différents : 300, 350 et 400 mm.

Il s'installe sur une tronçonneuse thermique, nous proposons également le [disque pour installer sur scie de sol](#) et le [disque pour installer sur meuleuse d'angle](#).

Conforme à la norme EN 13236 obligatoire pour les professionnels, c'est un outil de qualité assurant sécurité et performance.

Tous nos autres modèles sont disponibles sur notre page [disque diamanté professionnel](#).

Les points forts :

- Conforme à la norme EN 1326
- Certifié par l'OSA (Organisation for the Safety of Abrasives)
- Segment de protection incliné pour plus de sécurité
- Flexibilité supérieure



DECLINAISONS

Diamètre
Ø 300 mm

Ø 350 mm
Ø 450 mm

DESCRIPTION

Quelle qualité pour le disque 350 mm diamant ?

Norme EN 13236 et certification professionnelle

Conçu pour les professionnels, le disque 350 mm diamant allie qualité, performance et sécurité. Il se conforme à la norme EN 13236. Cette norme est obligatoire pour les professionnels.

« Elle définit les exigences de sécurité et de marquage sur les produits abrasifs agglomérés et diamantés rotatifs destinés aux opérations de meulage et de tronçonnage à l'aide de machines électroportatives. »

En tant qu'employeur, vous avez l'obligation de fournir à votre personnel des disques respectant cette norme et d'assurer leur sécurité. C'est pourquoi vous devez également leur fournir des [équipements de travail professionnel](#) avec les EPI. Vous trouverez sur le disque les EPI nécessaires à avoir lors de l'utilisation du disque (lunettes, casque, protège oreille).

Un livret d'instruction en plusieurs langues est livré avec le disque.

De plus, afin de s'assurer de la qualité de fabrication et des contrôles de qualité, l'OSA (Organisation for the Safety of Abrasives), organisation allemande mandaté par l'État français, certifie qu'il respecte toutes ces conditions.

Conception du disque tronçonneuse 350

Pour vous permettre d'effectuer une découpe de qualité, nette et précise, des diamants synthétiques composent le disque. C'est grâce à ces diamants que la découpe peut se faire. Un

diamant synthétique, contrairement à un vrai diamant, permet une découpe plus net et ne présente pas de fissure dans ses grains.

Le disque pour couper le béton et l'asphalte est disponible en 3 dimensions

Diamètre	Largeur de segment	Trou	Hauteur de segment
300 mm	2,8 mm	20 mm	10 mm
350 mm	3,2 mm	20 mm	10 mm
400 mm	3,2 mm	20 mm	10 mm

Afin d'éviter la perte de segments, vous trouverez la présence de segments de protection incliné.

Caractéristiques du disque diamant 350 asphalte et béton

Diamètre :

- Ø 300 mm
- Ø 350 mm
- Ø 400 mm

Application : asphalte et béton (béton frais)

Norme :

- EN 13236
- Certifié par l'OSA

Découvrez aussi le [disque à diamant pour carrelage](#), le [disque à diamant universel](#) ou le [disque à diamant pour béton frais](#).