

BAC À MORTIER 200 L Référence : 07766



RESUME

Notre bac à mortier d'un volume de 200 litres, est idéal sur un chantier, pour le transport de mortier et autres matériaux tels que du plâtre ou du gravier, en quantité importante.

Équipé d'anneaux d'élingage renforcés et rabattables, il peut être transporté par grue, ou simplement grâce à un [chariot](#) et supporter jusqu'à 400 kg.

Sa très grande solidité s'explique par sa composition en polyéthylène. Son rebord et ses coins sont renforcés, son fond et ses côtés sont pleins.

De couleur jaune, il est facilement repérable sur vos chantier.

Dimensions : L. 1050 x l. 750 x H. 460 mm

Points forts :

- Emboîtable
- Résistant au gel
- Rebords et coins renforcés



DECLINAISONS

Couleur

Jaune

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser un bac à mortier 200 l ?

Le bac à mortier de 200 litres est très résistant car il est fabriqué à partir de polyéthylène. Il est aussi résistant au gel et dispose de la certification EU.

Ses rebords et son fond sont renforcés, ce qui le rend très résistant aux coups ou aux chocs qu'il peut y avoir sur un chantier. Il est conseillé de ne jamais traîner le bac, surtout si celui-ci est plein. Pour faciliter son déplacement, utilisez plutôt le [chariot bac à mortier](#).

L'utilité du bac à mortier 200 l est de transporter et de stocker de grandes quantités de matériaux liquides ou semi-liquides et même poudreux, notamment du mortier. Il est adapté à un usage intensif avec une très forte exposition aux chocs.

Grâce à son cerclage et ses étriers renforcés, il peut tout aussi bien être transporté par grue qu'au sol à l'aide de son chariot. Il n'y a donc aucun problème pour le déplacer sur un chantier avec des étages ou sur une large zone de construction.

Enfin, ce bac à mortier est emboîtable par pièces de 25, il peut être facilement stocké dans un entrepôt ou sur un chantier. Son entretien est sans difficulté grâce à ses angles arrondis. Ses caractéristiques font de ce bac un équipement solide, pratique et durable.

Disponible en couleur jaune, il est facilement repérable sur un chantier.

Pour l'utilisation de mortier et autres matériaux dans des quantités plus petites, nos [seaux et nos auges de maçons](#) pourront vous être utiles.

Pour vos travaux, notre [mortier de scellement ou de réparation](#)

pourrait vous intéresser.

Comment transporter un bac à mortier sur un chantier ?

Il existe 2 façons de transporter un bac à mortier premium de 200 litres dans une zone de construction :

Par grue : Le bac dispose d'anneaux d'élingage, ces anneaux peuvent être accrochés à des crochets et à des chaînes, idéal pour permettre un déplacement par élévation, notamment grâce à une grue.

Par chariot : Dans le cadre d'une distance plus courte ou d'un besoin de mortier qui ne se trouve pas en hauteur, notre chariot en acier galvanisé permet d'assurer un transport au sol. En roulant à l'aide de 3 roues dont une directrice, ce chariot est compatible uniquement avec ce bac.

Caractéristiques techniques du bac à mortier

Matière : Polyéthylène haute densité

Volume : 200 litres

Dimensions : L. 1050 x l. 750 x H. 460 mm

Couleur : jaune

Poids : 15,5 Kg

Avantages :

- Emboîtable
- Angles Arrondis pour faciliter l'entretien
- Rebord et coins renforcés
- Résistant au gel
- Étriers rabattables