

TABLE À LANGER RUBBERMAID Référence : 07825



RESUME

La table à langer Rubbermaid est un équipement idéal pour faciliter le changement des enfants en bas âge (jusqu'à 15 kg) dans les ERP (établissement recevant du public).

L'ouverture peut se faire de manière horizontale ou verticale (selon le modèle sélectionné). Ce système rend alors la table à langer Rubbermaid compacte et peu encombrante, même dans des espaces restreints.

Fabriquée en polypropylène, la table à langer Rubbermaid est résistante et peut supporter jusqu'à 15 kg.

Les points forts :

- Normes de sécurité internationales ASTM, ADA et EN 12221
- Poids maximum supporté 15 kg
- Ouverture horizontale ou verticale (au choix)
- Équipement résistant



DECLINAISONS

Ouverture

Horizontale

Verticale

DESCRIPTION

Pourquoi choisir la table à langer Rubbermaid ?

Une table à langer Rubbermaid robuste et pratique

La table à langer Rubbermaid est un équipement fiable : elle est résistante, sécurisée et pensée pour une utilisation facile. Vous pouvez alors l'installer dans un établissement recevant des visiteurs pour simplifier le changement de leurs enfants en bas âge (jusqu'à 15 kg).

Elle se décline avec une ouverture horizontale ou verticale, au choix. Nous vous recommandons de sélectionner votre modèle en fonction de l'espace disponible dans la zone d'installation souhaitée. Ces versions restent peu encombrantes par rapport à un modèle sur pieds, grâce à la possibilité de les replier et à leur fixation murale.

La table à langer Rubbermaid peut s'ouvrir et se fermer avec une seule main, afin de faciliter son utilisation. Ce système est contrôlé grâce à un vérin pneumatique, ce qui sécurise les ouvertures et fermetures. Elle est également équipée d'une sangle de sécurité réglable. Pour plus de sécurité, les angles de la table à langer murale sont arrondis. Elle respecte aussi les normes internationales, dont la norme Européenne EN 12221 (encadre le niveau de sécurité attendu pour les équipements tels que les tables à langer pour les enfants pesant 15 kg maximum).

Retrouvez aussi notre [table à langer professionnelle pour enfant jusqu'à 11 ou 15 kg](#).

Elle est équipée de crochets, accessibles facilement et rapidement, qui permettent la suspension d'affaires telles qu'un sac à langer. Aussi, un distributeur est intégré. Vous pouvez le remplir avec des sacs jetables ou des housses de protection à usage unique.

La table à langer Rubbermaid est en polypropylène haute densité blanc avec une protection antimicrobienne. Ce matériau

vous permet de l'installer même dans des zones humides. Elle va également résister aux écarts de températures ainsi qu'aux chocs.

Pour compléter votre sélection de fournitures, découvrez aussi nos [distributeurs professionnels pour papier toilette](#) ainsi que nos [distributeurs de produit hydroalcoolique](#).

Installation de la table à langer murale Rubbermaid

La table à langer murale Rubbermaid s'installe simplement. Nous vous recommandons cependant de faire appel à un professionnel afin d'adapter le matériel d'installation aux spécificités du support.

La hauteur de pose préconisée est à environ 90 cm du sol. Celle-ci permet d'accéder facilement à l'équipement et de l'utiliser sans difficultés.

Pour nettoyer la table à langer murale Rubbermaid, vous pouvez utiliser un chiffon doux et un produit désinfectant adapté. Sa protection antimicrobienne vous permet alors un entretien simple et rapide.

Pour tout savoir sur l'aménagement de vos espaces sanitaires professionnels, n'hésitez pas à consulter notre [article de blog sur les équipements et fournitures sanitaires](#).

Caractéristiques de la table à langer murale Rubbermaid

Poids maximum supporté : 15 kg

Ouverture (au choix) :

- Horizontale
- Verticale

Couleur : Gris

Matériaux : Polypropylène haute densité

Dimensions (longueur x profondeur x hauteur) :

- Modèle avec ouverture horizontale : 862 x 483 x 557 mm (L x p x h)
- Modèle avec ouverture verticale : 595 x 483 x 878 mm (L x p x h)

Ces dimensions sont indiquées pour une position ouverte.

Poids : 10,8 kg