

### ENSEIGNE BARBIER CLASSIQUE Référence : 07838



#### RESUME

Le barber pole est un véritable emblème reconnu à travers le monde, il est utilisé depuis des siècles en tant qu'enseigne extérieure afin d'indiquer un salon de barbier.

Découvrez notre enseigne pour barbier, sa structure est fabriquée en ABS et son support en acier inoxydable, elle est lumineuse, rotative et étanche, et donc adaptée à une installation en intérieur ou en extérieur.

L'enseigne se branche sur une prise électrique de 230 V grâce à son câble de 1,5 mètre.

#### Points forts :

- Lumineuse
- Motif tricolore rotatif
- Étanche et durable
- Emblème populaire facilement reconnaissable



#### DECLINAISONS

##### Couleur

Argent - Motif Bleu, Blanc, Rouge

Or - Motif Noir et Blanc

#### DESCRIPTION

Qu'est-ce qu'une enseigne barber pole ?

Le Barber Pole, qui se traduit littéralement par "bâton de barbier" en anglais, remplit la même fonction pour les barbiers que la carotte pour un bureau de tabac ou la croix verte pour une pharmacie. Les salons de barbier affichent sur leur façade une enseigne décorée de ces spirales bleues, blanches et rouges. Retrouvez notre sélection d'[enseignes pour barbier](#) pour enrichir votre devanture de barber shop.

L'installation de cette enseigne lumineuse sur la façade de votre établissement constitue un moyen efficace d'augmenter votre visibilité. Ce simple ajout a le potentiel de décupler votre visibilité, c'est un véritable catalyseur de croissance, renforçant votre notoriété.

Capturant la tradition du métier et la modernité de l'éclairage LED, parfaitement adaptée pour un usage intérieur et extérieur, elle assure une visibilité optimale, attirant l'attention des passants curieux d'une expérience barber shop authentique.

Sélectionnez le modèle qui vous conviendra le mieux à votre salon de barbier, notre [enseigne barber shop](#) au look rétro, notre [enseigne barbier design lanterne](#) ou encore notre [barber pole à globe](#).

## Comment installer et utiliser votre enseigne barber shop

### Instructions d'installation :

1. Vérifiez le bon fonctionnement de l'éclairage et de la rotation avant l'installation.
2. Percez un trou pour installer le premier support de la structure.
3. Installez le support en vous assurant de sa perpendicularité.
4. Mesurez la distance nécessaire pour installer le second support et percez le second trou.
5. Après l'installation des deux supports, faites passer les boulons dans les trous de la structure et serrez les

écrous.

#### Mode d'emploi :

- Connectez l'appareil à une source d'alimentation.
- Appuyez sur l'interrupteur sur le cordon d'alimentation pour allumer et faire tourner l'enseigne.
- Appuyez à nouveau sur les interrupteurs pour éteindre l'enseigne et n'oubliez pas de la débrancher après usage.
- Par temps froid, la lumière peut être légèrement plus faible au début, puis s'intensifier progressivement, ce qui est un phénomène normal.

#### Consignes de sécurité :

- Éloignez la prise et les interrupteurs de l'eau et des liquides.
- Installez l'enseigne en hauteur pour la tenir hors de portée.
- Fixez-la sur une surface solide pour éviter tout risque de chute.
- Débranchez toujours après usage.
- Attention aux bords tranchants du support mural en acier inoxydable.

## Les caractéristiques techniques de notre enseigne pour barbier

La structure robuste en acier inoxydable permet un maintien durable. La paroi étanche en acrylique transparent assure une visibilité optimale de l'éclairage et des motifs. Les extrémités en ABS (Acrylonitrile butadiène styrène) résistent à l'humidité et aux variations de température.

Pour allier tradition et modernité, nous proposons plusieurs modèles, classique ou vintage, avec ou sans globe lumineux, afin de vous permettre de sélectionner le style qui conviendra le mieux à votre boutique. Découvrez tous nos [équipements et](#)

[mobilier pour barbier](#) et parcourez nos [fauteuils de barbier élégants et professionnels](#), nos [coiffeuses de barbier avec rangements](#) et tous nos [accessoires de barbier professionnel](#).

Dimensions en mm (Lxl)	Poids en kg	Éclairage	Alimentation	Vitesse du moteur	Longue câble
310 x 690	3,8	Éclairage LED du motif rotatif	220-240 V / 50/60 Hz	50/60 RPM	1,5 mètre

Livraison : Emballage unitaire en carton à 5 couches avec protection intérieure en mousse pour assurer une livraison sécurisée.