

POTEAUX DE VOLLEY POUR COMPÉTITION Référence : 08203



RESUME

Découvrez nos poteaux de volley spécialement conçus pour la compétition. Leurs structures peuvent être en acier ou en aluminium, offrant divers avantages.

Proposer avec un système de tension par treuil à crémaillère, pour un moyen sûr et une tension du filet rapide et facile. Disponible en version mobile sur roulettes ou fixe à sceller avec en option les fourreaux de fixation.

De 90 mm de diamètre, et avec une hauteur ajustable jusqu'à 2,45 m, ils sont vendus par paire et tous conformes aux normes de la Fédération Française et Internationale de Volley-ball. Ils peuvent également convenir pour le Beach volley.

Les points forts :

- Matières légères et résistante
- Choix du système de tension
- Conforme aux normes FFVB
- Garantie 1 an



DECLINAISONS

Modèle	Fourreaux
Mobile - Acier - Treuil	Sans
Fixe - Acier - Treuil	Sans
Fixe - Aluminium - Treuil	Sans
Fixe - Aluminium - Treuil	Avec
Fixe - Acier - Treuil	Avec

DESCRIPTION

Comment bien choisir ses poteaux de volley ?

Dans ce sport collectif, il est nécessaire d'avoir des poteaux de qualité. C'est pourquoi nous vous proposons les meilleurs poteaux pour les compétitions sur les terrains intérieurs ou extérieurs. De plus, ils conviennent parfaitement à nos [filets de volley](#).

Matière :

- En aluminium : C'est la matière la plus légère et facilement transportable.
- En acier : Matière plus résistante pour une durabilité optimale.

Système de tension :

Le système de tension proposé par treuil à crémaillère sur les 2 structures permet un réglage optimal du filet. Il est couramment apprécié dans le cadre des compétitions.

Vous pourrez également l'accompagner d'accessoires ([mires](#), filets, [podium](#) ...) que nous proposons dans la rubrique matériel de volley-ball.

Comment installer nos poteaux de volley ?

Le temps de montage est estimé à 20 minutes environ :


1. Réaliser les trous pour les fourreaux en prenant soin de bien respecter les côtes indiquées sur la notice.
2. Réaliser les ancrages avec du ciment. Laisser un temps de prise de 72 heures minimum.
3. Couler le béton à l'intérieur et positionner précisément les fourreaux aux entraxes indiquées.

- Insérer les fourreaux en les calant de manière que leur partie supérieure soit au niveau du sol.

La notice d'installation vous est fournie.

Normes de la Fédération française de volley-ball (FFVB)

- Les poteaux sont positionnés à une distance de 1 m en dehors des limites latérales.
- Ils doivent avoir une hauteur de 2,55 m et être de préférence ajustables.
- Ils doivent être arrondis et lisses.
- Ils doivent être solidement ancrés ou fixés au sol avec des fourreaux.
- La fixation par câbles est interdite.



Caractéristiques techniques des poteaux de volley-ball

Dimensions :

- Hauteur : Ajustable de 1,07 m à 2,45 m
- Diamètre : 90 mm

Matière :

- Acier
- Aluminium

Poids d'une paire de poteaux :

- Modèle en acier fixe : 40 kg
- Modèle en aluminium fixe : 35 kg
- Modèle en acier mobile : 120 kg

Fixation :

- Option Fixe à sceller à l'aide de fourreaux disponible pour la version acier et aluminium
- Option mobile, sur roulettes uniquement pour la version en acier

Complétez votre kit avec nos [filets de compétition de volley](#).