

POTEAU DE VOLLEY CENTRAL Référence : 08216



RESUME

Parfaitement adapté pour les séances d'entraînement ou les moments de loisirs, nos poteaux centraux de 90 mm de diamètre offre une hauteur ajustable jusqu'à 2,45 mètres.

Fabriqué en aluminium ou en acier, il est équipé d'un système de tension au choix : treuil à crémaillère ou cabestan, selon la matière.

Grâce à sa double fixation du filet, il optimise l'espace en permettant la création de plusieurs terrains. Il est disponible en version fixe, avec ou sans fourreau de fixation.

Il est proposé à l'achat individuel, accompagné de sa notice explicative détaillée.

Les points forts :

- Installation rapide avec notice fournie
- Gain de place
- Matières résistantes
- Garantie un an

DECLINAISONS

Modèle	Fourreau
Fixe - Aluminium - Cabestan	Sans
Fixe - Acier - Treuil	Sans
Fixe - Acier - Cabestan	Sans
Fixe - Aluminium - Cabestan	Avec
Fixe - Acier - Treuil	Avec
Fixe - Acier - Cabestan	Avec

DESCRIPTION

Le poteau central représente une solution idéale pour optimiser l'espace d'un terrain de volley dans un gymnase scolaire, car il permet d'accrocher un [filet](#) de part et d'autre du poteau. Son choix permet une grande souplesse, en offrant la possibilité de choisir parmi divers matériaux et systèmes de tension.

Nous vous proposons des poteaux de haute qualité pouvant être utilisés sur terrains de volley intérieurs ou extérieurs afin d'optimiser l'espace.

Ils permettent de construire des multi terrains. Ils conviennent parfaitement à nos filets de volley, garantissant ainsi une expérience optimale sur le terrain.

Comment choisir son poteau central de volley ?

Il est préconisé pour l'harmonisation avec les poteaux extérieurs d'opter pour la même matière et le même système de tension. Cette approche garantit une intégration homogène de l'équipement, tout en maximisant l'utilisation de l'espace disponible. Disponible avec son fourreau de fixation.

Choix de la matière :

- En aluminium : Matière légère et facile pour le transport.
- En acier galvanisé : Matière résistante qui assure une longévité.

Choix de la tension :

- Système par treuil à crémaillère : Cette méthode permet une utilisation simple par une manivelle permettant une tension rapide du filet.
- Système par cabestan : Utilisation simple grâce à la tension manuelle du filet.

Comment installer le poteau central de volley-ball ?

Une notice d'installation est fournie. La fixation se fait simplement à l'aide de fourreau comme suit :

1. Réaliser les trous pour les scellements des fourreaux en prenant soin de bien respecter les côtes indiquées
2. Réaliser les ancrages avec du ciment. Laisser un temps de prise de 72 heures minimum.
3. Couler le béton à l'intérieur et positionner précisément les fourreaux aux entraxes indiquées.
4. Insérer les fourreaux dans les trous en les calant de manière que leur partie supérieure soit au niveau du sol.

Les caractéristiques techniques du poteau de volley-ball central

Poteau en aluminium (cabestan)

- 90 mm de diamètre
- 15 kg
- Hauteur : Ajustable 1,07 m à 2,45 m
- Système de tension manuelle par cabestan
- Plastifié blanc

Poteau en acier galvanisé (treuil)

- 90 mm de diamètre
- 27 kg
- Hauteur: 2,10 m à 2,43 m
- Plastifié blanc

Pour compléter votre terrain de volley, explorez notre gamme de [poteaux de volley](#) parfaitement adaptés ainsi que nos solutions de stockage qui incluent également des [râteliers](#) pour ranger les poteaux.