

## B21B - PANNEAU DIRECTION OBLIGATOIRE À LA PROCHAINE INTERSECTION : TOUT DROIT Référence : 00083

B21B



### RESUME

Le panneau B21b est un panneau de signalisation qui annonce une direction obligatoire à la prochaine intersection : tout droit.

Indiquez-nous le RAL de votre choix dans l'onglet "Personnalisation" si vous optez pour un panneau avec dos laqué. La liste des coloris disponibles se trouve dans les images et dans la description.

### Les points forts :

- Manipulation souple
- Installation rapide
- Fabriqué en France
- Conforme aux normes
- Aluminium 15/10ème recyclable
- Avec rails de fixation inclus



### DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de dos
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé

650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut

## DESCRIPTION

### DESCRIPTION DU panneau B21b panneau direction tout droit

Le panneau b21b est panneau d'obligation. Il prévient les utilisateurs qu'il y a une direction obligatoire à suivre à la prochaine intersection.

Vous avez sélectionné les panneaux avec dos laqué ? Dites-nous quel laquage vous souhaitez dans le champ de personnalisation. Voici la liste des couleurs disponibles :

- Vert mousse - RAL 6005
- Gris aluminium - RAL 9006
- Blanc de sécurité - RAL 9003
- Noir foncé - RAL 9005
- Ivoire clair - RAL 1015
- Rouge pourpre - RAL 3004

- Bleu de sécurité - RAL 5005

Il est aussi possible d'obtenir des panneaux avec dos fermés (laqués ou non). Faites-nous une [demande de devis](#).

## ALLEZ PLUS LOIN AVEC LE PANNEAU B21B DIRECTION tout droit OBLIGATOIRE

Le panneau d'obligation impose aux usagers de respecter une direction ou une limitation de vitesse.

Les panonceaux [M4](#) ou [M1](#) complètent les panneaux de signalisation de type B21. Pour en savoir plus sur la taille à choisir pour votre panonceau, consultez notre [article](#) dédié à la correspondance des tailles entre panneaux et panonceaux de signalisation.

Les panneaux sont des panneaux de signalisation avancée ou des panneaux de position.

Découvrez aussi nos panneaux [B21-1 obligation de tourner à droite](#), [B21-2 obligation de tourner à gauche](#) et [B21e obligation de tourner à droite ou à gauche](#).

## FIXATION DU PANNEAU B21B SUR UN POTEAU

Pour la fixation du panneau sur un poteau, comptez 2 brides de fixation (vendues séparément) car les panneaux de type B possèdent 2 rails.

La boulonnerie est fournie avec les brides. La boulonnerie

permet de fixer les brides aux rails des panneaux, les brides entourant le poteau et assurant ainsi une parfaite tenue du panneau à son poteau.

Attention, chaque poteau a son propre type de bride. Les brides sont disponibles [ici](#).

### CARACTÉRISTIQUES DU PANNEAU DE SIGNALISATION B21B

Les tailles disponibles :

- 450 mm
- 650 mm
- 850 mm
- 1050 mm

Les classes :

- Classe 1 avec une visibilité allant jusqu'à 100 mètres et une durée de vie minimum de 7 ans
- Classe 2 avec une visibilité de 250 mètres et une durée de vie minimum de 10 ans

Les dos peuvent être :

- Brut
- Laqué