

PICS ANTI PIGEON 10 M STANDARD

Référence : 08462



RESUME

Nos pics à pigeon standard permettent de protéger les appuis de fenêtre, bandeaux et corniches, des pigeons et autres volatiles qui peuvent être nuisibles.

Nos pics sont des tiges métalliques très résistantes basées sur une semelle en polycarbonate traitée anti-UV large et alvéolée. Cela permet une excellente prise sur la colle silicone neutre pour être fixée sur tout type de surface. La semelle peut aussi être vissée ou clouée.

Nos pics sont disponibles sous la forme de 8 modèles différents :
48/5, 48/10, 48/15, 64/7, 64/10, 64/15, 64/20, 80/20
Le premier chiffre signifie le nombre de pic par mètre linéaire et le second représente la largeur couverte par les pics en mm.

Points forts :

- Facile à installer
- Normes Iso 527, Iso 178, Iso 306, AFNOR X10CRNi18-8
- En inox, anti corrosion



DECLINAISONS

Longueur	Option	Modèle
10 m	Avec colle	48/5
50 m	Avec colle	48/5

10 m	Avec colle	48/7
50 m	Avec colle	48/7
10 m	Avec colle	48/10
50 m	Avec colle	48/10
10 m	Avec colle	48/20
50 m	Avec colle	48/20
10 m	Avec colle	64/7
50 m	Avec colle	64/7
10 m	Avec colle	64/10
50 m	Avec colle	64/10
10 m	Avec colle	64/15
50 m	Avec colle	64/15
10 m	Avec colle	64/20
50 m	Avec colle	64/20
10 m	Avec colle	80/20
50 m	Avec colle	80/20
10 m	Sans colle	48/5
50 m	Sans colle	48/5
10 m	Sans colle	48/7
50 m	Sans colle	48/7
10 m	Sans colle	48/10
50 m	Sans colle	48/10
10 m	Sans colle	48/20
50 m	Sans colle	48/20
10 m	Sans colle	64/7
50 m	Sans colle	64/7
10 m	Sans colle	64/10
50 m	Sans colle	64/10
10 m	Sans colle	64/15
50 m	Sans colle	64/15
10 m	Sans colle	64/20
50 m	Sans colle	64/20
10 m	Sans colle	80/20
50 m	Sans colle	80/20
50 m	Sans colle	48/15
50 m	Avec colle	48/15

DESCRIPTION

Pourquoi choisir nos pics anti pigeon standard ?

Nos pics anti pigeon standard sont d'une excellente qualité, grâce à leurs tiges métalliques ils garantissent de repousser de manière efficace les oiseaux pouvant être nuisibles pour des corniches, des bandeaux ou des rebords de fenêtre.

En fonction du modèle de pic à pigeon, vous pourrez repousser des oiseaux plus ou moins grands. Plus il y a de pics par mètre, plus la protection est efficace, et plus l'écart entre les pics est grand, plus la zone protégée est large.

Ainsi, voici en fonction de chaque modèle, les espaces idéales à protéger :

- 48/5 : Petite corniche jusqu'à 5 mm de large
- 48/10 : appui de fenêtre, bandeau jusqu'à 10 mm de large
- 48/15 : bandeau jusqu'à 15 mm de large
- 64/7 : corniche jusqu'à 7 mm de large
- 64/10 : appui de fenêtre, bandeau, corniche jusqu'à 10 mm de large
- 64/15 : bandeau jusqu'à 15 mm de large et corniche
- 64/20 : Grande corniche, périphérie de toit terrasse
- 80/20 : grande corniche, mouette, goéland, périphérie de toit terrasse

Nos pics sont donc adaptés à toute situation. De plus, ils sont en inox AISI 302 de diamètre Ø 0.13 cm conformément aux normes AFNOR X10CRNI18-8, Iso 527, Iso 178 et Iso 306. Ils ne rouillent pas, résistent à tout type de météo et disposent d'une excellente longévité. Enfin, ils sont aussi très facile à installer car leur base en polycarbonate traitée anti-UV large et alvéolée se colle parfaitement à tout type de surface à l'aide de notre colle silicone neutre. La semelle peut même être vissée ou clouée si la surface ne pouvait pas être nettoyée avant pour un collage optimal.

Un tube de colle permet une fixation de 11 à 15 m linéaire de pics. Si vous choisissez de prendre vos pics à pigeons avec notre colle, vous recevrez le nombre de tube nécessaire pour la fixation du nombre de mètres commandés. Par exemple, si vous commandez 50 ml de pics avec colle, vous recevrez 50ml de pics avec 5 tubes de colle.

Pour lutter contre les oiseaux pouvant être nuisibles, découvrez aussi nos filets anti oiseaux, disponibles dans une [maille carré de 50 mm](#) ou [de 19 mm](#), ils sont idéals pour repousser de nombreux volatiles.

Nos [pics à pigeons gouttière](#) peuvent aussi vous intéresser.

Caractéristiques des pics anti pigeons

Dimensions :

Modèle	Nombre de pics/ mètre linéaire	Largeur couverte (cm)	Longueur (m)	Hauteur pics (mm)	Utilisation idéale
48/5	48	5	50 m	110	Petite corniche jusqu'à 5 mm de large
48/10	48	10	50 m	110	appui de fenêtre, bandeau jusqu'à 10 mm de large
48/15	48	15	50 m	110	bandeau jusqu'à 15 mm de large
64/7	64	7	50 m	110	corniche jusqu'à 7 mm de large
64/10	64	10	10 - 50 m	110	appui de fenêtre, bandeau, corniche jusqu'à 10 mm de large
64/15	64	15	10 - 50 m	110	bandeau jusqu'à 15 mm de large
64/20	64	20	10 - 50 m	110	et corniche grande corniche, périphérie de
80/20	80	20	10 - 50 m	110	toit terrasse grande corniche, mouette,

goéland,
périphérie d
toit terrass

Fixation :

Pour une fixation efficace et optimale, les pics doivent être installés sur l'entièreté de la surface à protéger. La colle utilisée doit être une colle en silicone neutre.

Le support doit être sec, sans trace de poussière ou de solvant, avec une température d'application entre 5°C et 40°C.

Il est aussi possible de clouer ou de visser la semelle.

Matière :

- Tiges en inox
- Base/ semelle en polycarbonate traitée anti-UV large et alvéolée

Normes

- Normes Iso 527, Iso 178, Iso 306
- Norme AFNOR X10CRNI18-8