

STRUCTURE TOBOGGAN ACIER 1 À 6 ANS Référence : 08464



RESUME

Notre structure de jeu extérieur est composée de 3 modules, un mur d'escalade, une barre de pompier avec plateformes et un toboggan en acier galvanisé.

Chaque composant du parc est conçu pour encourager le jeu actif, l'exploration et l'imagination des enfants de 1 à 6 ans.

Idéale pour les parcs municipaux, les garderies ou les écoles maternelles.

Le parc de jeu anti-vandalisme mesure L. 2,39 x l. 1,57 x H. 2,48 m et pèse 90 kg.

Les points forts :

- Conforme norme NF EN 1176 et TÜV
- Fabriqué en Europe
- Robuste et durable
- Acier galvanisé

Découvrez également notre [structure complète en acier galvanisé](#).



DECLINAISONS

Fixation

Par scellement béton

Platine de fixation

Par scellement béton extra long

DESCRIPTION

Les avantages de notre aire de jeux pour commune

Des modules conçus pour stimuler les enfants

Découvrez notre sélection de modules conçut pour stimuler l'équilibre et l'agilité des enfants.

De la barre de pompier pour aire de jeux, au toboggan, en passant par notre mur d'escalade, chaque élément encourage l'exercice physique, la coordination et la force musculaire. Ces activités incluent de grimper, sauter, glisser et se balancer.

Cette gamme diversifiée d'équipements assure des heures de plaisir et d'apprentissage pour les enfants de 1 à 6 ans.

Au-delà de l'aspect physique, nos modules contribuent également au développement émotionnel et relationnel dans les jardins publics. En effet, les interactions sociales, le partage et la coopération, viennent renforcer les liens au sein des écoles et des centres de loisirs.

Complétez votre parc avec [nos jeux à ressort](#) utilisables dès l'âge de 3 ans.

Robuste et durable

La sécurité des enfants est notre priorité absolue. C'est pourquoi toutes nos structures sont soumises à des tests rigoureux et sont conformes aux normes en vigueur NF EN 1176 et certifiées TÜV.

De plus, conçues pour une utilisation intensive, nos structures sont fabriquées en Europe, garantissant une qualité supérieure.

Pour prévenir tout acte de vandalisme, nos structures sont équipées de caches anti-vandale qui dissimule l'accès aux écrous. De plus, le nettoyage des graffitis sur le polyéthylène est facile, assurant ainsi une maintenance aisée de nos

équipements.

Un parc de jeu sécurisé

Des matériaux de qualité et normés

Nous utilisons des matériaux de qualité supérieure, répondant aux normes les plus exigeantes.

- Nos panneaux de coffrage stratifié intègrent des résines phénoliques sur des sous-couches de bois, assurant une robustesse remarquable.
- Le polyéthylène à haute densité et haute durabilité offre une protection optimale contre les rayons UV, l'humidité, les champignons, l'abrasion et les taches.
- Notre utilisation d'acier inoxydable, conforme aux normes AISI 304/316, garantit la résistance et la durabilité de nos structures, avec des tubes, équerres et tôles réalisés dans ce matériau de haute qualité.

Les points à respecter pour une installation sécurisés

Pour garantir la sécurité et le bon fonctionnement des aires de jeu, il est crucial d'adapter la méthode de fixation au sol. Dans les sols mous, il est nécessaire d'encaster les éléments (+50 cm), tandis que sur les sols durs (niveau 0), la structure peut être fixée directement.

Découvrez [nos clôtures en bois ou acier](#) idéales pour délimiter et sécuriser votre espace de jeu.

L'implantation du toboggan avec barre de pompier doit élargir la zone de sécurité, nécessitant un espace minimal de L. 5,21 x l. 4,57 m. Une distance minimale de 2 mètres entre le point le plus éloigné de l'équipement de jeu et tout obstacle extérieur ou autre équipement est requis, également en hauteur.

En outre, la hauteur de chute libre est limitée à 90 cm, et les surfaces avec lesquelles les enfants pourraient tomber lors

d'une utilisation normale doivent être recouvertes de matériaux amortissants appropriés et intacts.

Associer nos structures avec [nos dalles amortissantes](#).

Le contrôle régulier est indispensable. Les équipements de jeu doivent être solidement fixés en permanence, avec leur stabilité vérifiée périodiquement.

Les caractéristiques techniques du parc de jeux extérieur

Dimensions : L. 2,39 x l. 1,57 x H. 2,48 m

Poids : 90kg

Matériaux : Acier galvanisé, panneau de coffrage, polyéthylène, polyéthylène antidérapant et acier inoxydable.

Fixations :

- Scellement béton (+50 cm)
- Scellement béton extra-long (+50+20 cm)
- À visser sur platines (niveau 0)

Hauteur de chute : 0,90 m

Surface d'impact : 17,92 m²

Espace minimal : 5,21 x 4,57 m

Âge recommandé : 1 à 6 ans

Certifications : Conforme à la norme TÜV EN 1176

Garantie : 2 ans