


FILET ANTI MOINEAU PROFESSIONNEL Référence : 08470



RESUME

Découvrez notre filet anti moineau, parfait pour empêcher des petits oiseaux de rentrer dans des bâtiments non occupés ou durant une période de travaux.

Notre filet est conçu en polyéthylène haute densité (PEHD), avec une maille carrée de 19 x 19 mm, légère et résistante.

Disponible en noir ou couleur pierre [sur devis](#), et dans de nombreuses tailles :

De 5 à 20 m de long et de 5 à 100 m de large

Points forts :

- Résiste au soleil
- Résiste au vent
- Pas d'entretien



DECLINAISONS

Dimensions

5 x 5 m
5 x 10 m
5 x 15 m
5 x 20 m
5 x 25 m
5 x 30 m
10 x 10 m
10 x 15 m
10 x 20 m

10 x 25 m
10 x 30 m
10 x 40 m
10 x 100 m
15 x 20 m
20 x 20 m

DESCRIPTION

Quelle est l'utilité d'un filet anti moineau ?

Notre filet anti moineaux est fait pour repousser les oiseaux de petites tailles, comme les moineaux, des zones et bâtiments inoccupés ou en travaux. Cela dans le but d'éviter que ces volatiles soient nuisibles et y laissent des plumes, des déjections ou bien qu'ils y fassent leur nid.

Le filet assure donc une protection discrète, inoffensive et résistante, notamment grâce à sa matière en polyéthylène haute densité (PEHD), un matériau à la résistance mécanique et chimique très élevé.

Avec des mailles de 19 x 19 mm, il existe de multiples tailles :

- 5 x 5/10/15/20 m
- 10 x 10/15/20/25/30/40/100 m
- 15 x 20 m
- 20 x 20 m

Directement disponible en noir, il peut aussi être couleur pierre pour plus de discrétion sur un bâtiment ([sur demande de devis](#)).

C'est un filet avec une longue durée de vie mais aussi d'une grande légèreté, sa maille pèse 72g/m², ce qui lui permet d'être facile à installer.

Vous pourriez aussi être intéressé par nos [pics à pigeons standard](#) ou [pour gouttière](#). Des outils efficaces pour repousser les volatiles nuisibles d'endroits comme des corniches, des bandeaux ou des toitures.

Caractéristiques technique de notre filet anti pigeon

Dimensions

- 5 x 5 m
- 5 x 10 m
- 5 x 15 m
- 5 x 20 m
- 5 x 25 m
- 5 x 30 m
- 10 x 10 m
- 10 x 15 m
- 10 x 20 m
- 10 x 25 m
- 10 x 30 m
- 10 x 40 m
- 10 x 100 m
- 15 x 20 m
- 20 x 20 m

Couleur

- Noir
- Pierre (sur demande de devis)

Matière

Polyéthylène haute densité (PEHD)

Installation

- 1) Poser des ancrages tous les 50 cm, cela peut être des chevilles, des pitons ou autres selon le support.
- 2) Tendre un câble (inox, galvanisé, synthétique) au travers de mes ancrages.
- 3) J'attache mon filet à mon câble, cela peut se faire à l'aide d'agrafes. Pour un filet à la maille de 19 mm il est préconisé

d'attacher chacune des mailles.