

VENTILATEUR INDUSTRIEL SUR PIED

Référence : 08548



RESUME

Découvrez notre ventilateur industriel sur pied 3 vitesses avec flux d'air orientable.

Monté sur un pied télescopique en acier, vous pouvez régler la hauteur du ventilateur entre 110 et 140 cm. Équipé de 3 hélices de diamètre Ø 43 cm pour un diamètre total du ventilateur de Ø 50 cm, il assure un brassage de l'air à hauteur de 6300 m³/h, idéal dans un milieu industriel et professionnel d'une surface de 50 m².

Le ventilateur professionnel est fabriqué à 100% en métal (Pied, hélices, grilles) avec une finition chromée, pour une excellente robustesse et une finition esthétique.

Alimentation 230 V - Puissance 120 W | Niveau sonore : 67 dBA

Les points forts :

- Pied télescopique antidérapant
- Modèle silencieux
- Facilement déplaçable
- Flux d'air orientable



DESCRIPTION

En savoir plus sur notre ventilateur industriel sur

pied

Le ventilateur industriel sur pied à l'avantage d'être télescopique. En effet, son pied est réglable sur une hauteur entre 110 et 140 cm. Ce ventilateur à hauteur d'homme est idéal pour le brassage d'air en atelier, autour de poste de travail, mais également pour le secteur tertiaire comme dans un bureau ou un magasin d'une cinquantaine de m2.

Avec son pied antidérapant, le ventilateur assure une excellente stabilité. Celui-ci est équipé d'une poignée et de crochets pour le rangement du cordon.

Ce ventilateur sur pied peut aussi bien être utilisé en été pour rafraîchir et ventiler des personnes, qu'en hiver afin d'optimiser le système de chauffage.

Le flux d'air peut être orienté à votre guise ainsi que la vitesse de débit d'air (vitesse 1 = bas, vitesse 2 = moyen, vitesse 3 = élevée, 0 = hors tension).

Découvrez notre guide pour vous [aider à choisir le bon modèle de ventilateur](#) !

Caractéristiques techniques du ventilateur professionnel sur pied

Surface recommandée	50 m ²
Diamètre hélice	Ø 43 cm
Nombre de pales	3
Diamètre total	Ø 50 cm
Hauteur totale	140 cm max (réglable)
Largeur totale	54 cm
Profondeur totale	40 cm
Diamètre du pied	Ø 45 cm
Diamètre du tube	Ø 3,8 cm
Poids	8,9 kg
Vitesses	3

alimentation	230 V
Puissance	120 W
Débit d'air	6300 m ³ /h
Tours/ min	1250
Niveau sonore	67 dBa
Inclinaison	110°
Fabrication : Métal	

Longueur du cordon d'alimentation : 1,8 m

Classe de protection : IPX0

Accessoires intégrés :

- Poignée de transport
- Crochets d'enroulement du câble
- Coussinet antidérapant
- grilles de sécurité chromées avant arrière

Conseil d'utilisation du ventilateur industriel sur pied

Le ventilateur est réservé à un usage professionnel ou tertiaire. Celui-ci doit être placé dans un espace abrité, sec et sur une surface plane et stable quand celui-ci est en marche. Pour éviter une surchauffe du moteur, l'appareil ne doit pas être utilisé en continu, notamment en cas de température ambiante élevé.

L'appareil est prévu uniquement pour une prise de courant standard, ayant une tension de raccordement de 220-240 V / 50 Hz.

Pour le nettoyage de votre ventilateur, ne pas utiliser de produit chimique ou de détergent, car cela pourrait facilement abîmer ou déformer votre ventilateur.