

VENTILATEUR INDUSTRIEL MURAL ET AU SOL

Référence : 08549



RESUME

Découvrez notre ventilateur industriel mural et au sol polyvalent, orientable à 360° afin de diriger le flux d'air ou vous le souhaitez.


Le ventilateur professionnel possède 3 vitesses de ventilation pour un débit d'air maximum de 7410 m³/h couvrant une surface d'environ 50 m². Celui-ci peut soit se poser au sol, soit être fixé au mur sans altérer l'orientation à 360° du ventilateur.

Fabriquée en métal, le ventilateur professionnel mesure Ø 55 cm de diamètre, pour une dimension totale de H. 68,5 x L. 67,5 x P. 19,5 cm.

Alimentation 230 V - Puissance 110 W

Les points forts :

- Excellente robustesse
- ventilateur polyvalent
- Silencieux (64,5 dBA)



DESCRIPTION

Pourquoi opter pour notre ventilateur mural et au sol ?

De part sa polyvalence, et son excellent rapport qualité/prix,

notre ventilateur mural et au sol est la solution de brassage d'air idéale pour un bâtiment industriel, tertiaire, public ou même agricole ! Pour une optimisation de votre appareil, nous vous recommandons de le placer dans une pièce n'excédant pas les 50 m².

En effet, celui-ci peut aussi bien se poser au sol qu'être fixé au mur et le flux d'air peut être orienté à 360°. Par ailleurs, sa couleur noire, discrète et élégante, lui permet de s'intégrer aisément dans de nombreux environnements professionnels.

Le ventilateur est entièrement fabriqué en métal (berceau, pales et grilles) et dispose de 3 pales de Ø 50 cm de diamètre pouvant brasser jusqu'à 7410 m³/h.

Il possède également 3 allures de ventilation :

- vitesse 1 = bas
- vitesse 2 = moyen
- vitesse 3 = élevée
- 0 = hors tension

Si vous souhaitez un usage uniquement au sol, le [ventilateur industriel à poser](#) est la solution la plus économique à débit d'air égal ! Si au contraire, vous souhaitez une solution fixe, le [ventilateur plafond](#) peut également vous convenir !

Vous hésitez ou ne savez pas si ce ventilateur suffira à rafraîchir votre espace ? Suivez nos [conseils pour réussir son choix de ventilateur professionnel](#) !

Caractéristiques techniques du ventilateur professionnel mural ou au sol

Surface recommandée	50 m ²
Diamètre hélice	Ø 50 cm
Nombre de pales	3
Diamètre total	Ø 55 cm

Hauteur totale	67,5 cm
Largeur totale	68,5 cm
Profondeur totale	19,5 cm
Poids	8,4 kg
Vitesses	3
alimentation	230 V
Puissance	110 W
Débit d'air	7410 m ³ /h
Tours/ min	1250
Niveau sonore	64,5 dBa
Inclinaison	360°

Fabrication : métal

Longueur du cordon d'alimentation : 1,8 m

Classe de protection : IPX0

Accessoires intégrés :

- Fixation murale
- Coussinet antidérapant
- grilles de sécurité chromées avant arrière

Découvrez l'ensemble de nos produits de [traitement d'air industriel](#) !