

GLISSIÈRE EN BÉTON ARMÉ AVEC OU SANS CLÔTURE Référence : 08625



RESUME

Glissière en béton armé avec ou sans clôture.
Disponible seule, avec une clôture grillagée ou une
clôture bardée.

Dimensions :

- Séparateur de voie en béton seul : L 3 x l 0,6 x H 0,85 mm
- Séparateur de voie en béton avec clôture : L 3 x l 0,6 x H 2 mm

Les points forts :

- Très stable
- Utilisation seule ou avec une clôture grillagée ou bardée
- Livrée montée - prête à être installée
- Résistante aux chocs
- Délimite rapidement et facilement vos chantiers

Pour le déchargement, prévoir un chariot télescopique 9m manutention et l'utilisation d'un anneau de levage artéon. Pour toute question, nous contacter.

Retrouvez notre [glissière en béton armé de 2,4 mètres](#).

Frais de port par camion, il est possible de mettre 20 blocs avec ou sans clôture dans un camion.



DECLINAISONS

Modèle

Bloc béton seul sans clôture

Avec clôture grillagée

Avec clôture bardée

DESCRIPTION

Les usages de la glissière en béton armé avec clôture

Clôturer vos chantiers

La première étape de tout chantier, c'est la sécurisation de celui-ci qui passe notamment par la délimitation et la pose de clôtures.

Notre glissière en béton armée avec ou sans clôture est idéale pour délimiter facilement, rapidement et durablement vos chantiers. En effet, elle est livrée avec sa clôture montée, elle est mobile et enfin ultra-stable.

Les blocs en béton de type DBA sur lesquels sont montés les clôtures sont certifiés par la CSTB contre le risque de renversement en cas d'intempéries dont vent violent. De plus, nos solutions sont vendues avec des pièces de liaison qui permettent de les relier les unes aux autres ce qui garantit leur stabilité et ceci même sur un sol légèrement nivelé.

En plus de clôturer vos chantiers, elles empêchent l'accès aux chantiers, les intrusions et dissuadent des vols de matériaux.

Clôturez efficacement vos chantiers ou zones de stockage en posant un portail et des portillons, pour cela, veuillez nous faire une [demande de devis](#).

Sécuriser l'espace public

Nos glissières en béton armé permettent également de

sécuriser l'espace public, en séparant des voies de circulation en agglomération ou en sécurisant des zones lors de manifestation, de rassemblement public.

Personnalisation possible de vos [blocs en béton armé sur devis](#).

C'est donc une solution idéale pour les professionnels du BTP ou pour les collectivités.

Caractéristiques techniques

- Matière : en béton préfabriqué
- Dimensions du bloc béton seul :
 - Longueur : 3 mètres
 - Largeur : 0,6 mètre
 - Hauteur : 0,85 mètre
- Dimensions de la clôture :
 - Longueur : 3 mètres
 - Hauteur : 1,11 mètre
- Hauteur totale bloc béton et clôture : 2 mètres
- Poids : 1050 kg
- Disponible avec ou sans clôture :
 - Sans clôture : bloc béton seul
 - Avec clôture bardée : cadre métallique et bardage tôle
 - Avec clôture grillagée : cadre métallique grillagé en acier galvanisé
- Usages : intérieur ou extérieur pour délimiter des espaces, cloisonner, interdire l'accès.
- Conditionnement : bloc béton type DBA vendu à l'unité avec pièces de liaisons et clôture en option.