


B21E - PANNEAU DIRECTION OBLIGATOIRE À DROITE OU À GAUCHE

Référence : 00088

B21E



RESUME

Le panneau B21e est un panneau de signalisation qui annonce une direction obligatoire à la prochaine intersection : à droite ou à gauche.

Ce panneau est retroréfléchissant ce qui le rend visible de jour comme de nuit.

Vous pouvez choisir entre un dos brut ou un dos laqué par l'une des couleurs disponibles (se référer aux images). Merci de remplir l'encart "Personnalisation" avec le RAL de votre choix.

Les points forts :

- Fabriqué en France
- Certifiés CE et NF complémentaire par l'ASCQUER
- Rails de fixation compris
- Homologué voirie
- Fait dans de l'aluminium 15/10ème
- Haute visibilité



DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de dos
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut

850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut

DESCRIPTION

DESCRIPTION DU panneau B21e Tourner à gauche ou à droite

Le panneau B21e est panneau de type obligation. Il donne les directions obligatoires à prendre à la prochaine intersection. Le panneau B21e oblige à tourner à droite ou à gauche.

À la fois robuste et léger, le panneau obligation de tourner à droite ou à gauche à la prochaine intersection est fabriqué en aluminium 15/10ème garanti anticorrosion. Ce panneau est homologué pour les voies routières et est équipé d'un double film rétroréfléchissant lui offrant une grande visibilité de jour et de nuit à condition d'être bien installé. [Consultez notre guide sur l'installation des panneaux routiers.](#)

Ce panneau de type b est disponible en 4 dimensions : ø 450 mm, ø 650 mm, ø 850 mm et ø 1050 mm et 2 choix de dos sont possibles.

Pour laquer le dos de ce panneau, vous pouvez choisir l'une des couleurs listées ci-dessous :

- Vert mousse - RAL 6005
- Gris aluminium - RAL 9006
- Blanc de sécurité - RAL 9003
- Noir foncé - RAL 9005
- Ivoire clair - RAL 1015
- Rouge pourpre - RAL 3004
- Bleu de sécurité - RAL 5005

Pour nous informer de votre choix, veuillez remplir l'encart "Personnalisation".

[Sur demande](#), vous pouvez avoir un dos de panneau :

- Fermé
- Laqué et fermé

COMMENT INSTALLER LE PANNEAU OBLIGATION DE DIRECTION ?

L'installation du panneau de direction obligatoire à la prochaine intersection est facile et rapide. Les rails de fixation sont directement intégrés au panneau et s'adaptent à n'importe quel poteau à l'aide de brides de fixation à retrouver [ici](#).

- Un panneau de catégorie B21 s'additionne parfois avec le panneau [M4](#) comme le [panneau rappel](#) ou le panneau de distance [M1](#).
- Vous souhaitez commander un panneau ? Découvrez notre [guide de correspondance des tailles spécial panneaux de signalisation et panneaux](#).

COMMENT FIXER LE PANNEAU B21e À UN POTEAU ?

Nos panneaux routiers possèdent 2 rails de fixation au dos pour être fixés sur un poteau à l'aide de brides. Les brides permettent d'entourer le poteau et sont fixées aux rails à l'aide de visserie.

Pour fixer le panneau à un poteau, il vous faut prévoir de commander 2 brides de fixation peu importe la taille du panneau choisie. Les brides de fixation sont vendues séparément avec la visserie nécessaire. Veuillez bien à commander des [brides compatibles à votre poteau](#).

CARACTÉRISTIQUES DU PANNEAU DE SIGNALISATION B21e

Les tailles disponibles sont les suivantes :

- 450 mm
- 650 mm
- 850 mm
- 1050 mm

Les panneaux peuvent être :

- De classe 1 (visible à 100 mètres)
- De classe 2 (visible à 250 mètres)

Nos dos peuvent être :

- Brut
- Laqué

Compléter votre installation avec le [panneau sens interdit](#).