

B27B - PANNEAU VOIE RÉSERVÉE AUX TRAMWAYS Référence : 00095

B27B



RESUME

Le panneau B27b est un panneau de signalisation qui annonce une voie réservée aux tramways.

Une option laquage du dos est disponible pour ne plus avoir le dos brut initial mais un dos de la couleur que vous choisissez (parmi celles proposées dans les images). Si vous prenez cette option, merci de renseigner votre choix de RAL dans la partie "Personnalisation" du carré de commande.

Les points forts :

- Respect des normes
- Fabriqué en France
- Éco-responsable
- Ultra-résistant
- Rails de fixation compris
- En aluminium 15/10ème



DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de dos
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé

650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut

DESCRIPTION

DESCRIPTION DU panneau B27b

Le panneau B27b est un panneau d'obligation. Le B27b annonce aux usagers que la voie est réservée aux tramways.

Retrouvez également le [panneau d'indication d'un arrêt de tramway](#) et le [panneau de traversée de voies de tramways](#).

Si vous souhaitez avoir un dos laqué au lieu du dos brut initial, vous pouvez choisir l'une des couleurs ci-dessous :

- Gris aluminium - RAL 9006
- Blanc de sécurité - RAL 9003
- Rouge pourpre - RAL 3004
- Bleu de sécurité - RAL 5005
- Vert mousse - RAL 6005

- Noir foncé - RAL 9005
- Ivoire clair - RAL 1015

Pour nous informer de votre choix de laquage, veuillez remplir l'encart "Personnalisation".

Deux autres dos (dos fermé ou fermé et laqué) sont aussi disponibles sur [demande](#).

ALLEZ PLUS LOIN AVEC LE PANNEAU B27b VOIE RÉSERVÉE AUX TRAMWAYS

Le panneau B27b peut être jumelé avec :

- Un panneau [M3](#)
- Un panneau [M9z](#)

FIXATION DU PANNEAU B27b SUR UN POTEAU

Pour la fixation du panneau sur un poteau, comptez 2 brides de fixation (vendues séparément) car les panneaux de type B possèdent 2 rails.

La boulonnerie est fournie avec les brides. La boulonnerie permet de fixer les brides aux rails des panneaux, les brides entourant le poteau et assurant ainsi une parfaite tenue du panneau à son poteau.

Attention, chaque poteau a son propre type de bride. Les brides sont disponibles [ici](#).

CARACTÉRISTIQUES DU PANNEAU DE SIGNALISATION B27b tramways

Nos panneaux font :

- 450 mm
- 650 mm
- 850 mm
- 1050 mm

Les classes : La classe 1 visible à maximum 100 mètres et la classe 2 visible à 250 mètres.

Les dos :

- Brut
- Laqué