

RUBAN ADHÉSIF PHOTOLUMINESCENT 4 HEURES DE LUMIÈRE Référence : 00964

RUBAN ADHÉSIF PHOTOLUMINESCENT



RESUME

Le ruban de sortie brillant dans l'obscurité avec motifs à chevrons indique la direction à emprunter dans des zones sombres ou en cas de panne d'électricité. Il brille dans le noir et permet un accès plus aisé aux sorties de secours en cas d'urgence.

Les points forts :

- Se charge avec la lumière du jour ou la lumière artificielle
- Emet de la lumière durant 2 à 4 heures avant de ne plus voir le bandeau
- Disponible en uni, avec chevrons et hachuré
- Livré avec une doublure en papier pour préserver l'adhésif le plus longtemps possible

Longueur d'un rouleau : 10 mètres

Temps	Luminance (mcd/m ²)
10 minutes	95
60 minutes	12



DECLINAISONS

Largeur	Pictogrammes
25 mm	Sans
50 mm	Sans
50 mm	Flèche de direction
25 mm	Hachuré

DESCRIPTION

En savoir plus sur le ruban adhésif photoluminescent marqueur de direction

Si une coupure de courant survient dans un bâtiment et que vous perdez toutes les sources de lumière, une bande de sortie brillante vous éclairera suffisamment pour vous permettre de sortir en toute sécurité. Le ruban adhésif photoluminescent constitue une méthode extrêmement efficace. L'adhésif crée un lien fort entre le ruban et la surface.

Ce ruban de sortie brillant dans l'obscurité permet de marquer au sol les directions à prendre vers les points d'accès ou sorties de secours et précise les itinéraires d'urgence. Particulièrement utilisé dans les grands entrepôts de stockage avec trafic piétons, dans toutes les zones où l'éclairage naturel ou électrique peut faire défaut, le ruban adhésif indique la bonne direction à prendre grâce à ses chevrons directionnels imprimés sur le ruban photoluminescent.

Ce ruban adhésif photoluminescent marqueur de direction se charge avec la lumière du jour ou la lumière artificielle. Il pourra ainsi émettre de la lumière durant 2 à 4 heures dans les zones sombres, la nuit ou en cas de coupure d'électricité.

Ce ruban se situe, d'un point de vue qualité de la luminescence, entre un ruban de marquage photoluminescent standard et celui à photoluminescence de très haute qualité et de longue durée.

Caractéristiques du ruban adhésif photoluminescent marqueur de direction

Ce ruban de marquage directionnel luminescent comporte des motifs à chevrons sur toute sa surface. Afin de maximiser sa

durabilité, notre ruban adhésif photoluminescent est recouvert d'une couche plastique de protection avec finition brillante, cette couche protectrice n'impacte en rien ses qualités fluorescentes dans le noir. Ainsi, ce ruban adhésif photoluminescent avec chevrons est un produit idéal pour assurer la sécurité de vos locaux et de leurs usagers.

Domaine d'application :

Idéal dans tous les lieux privés ou publics où un manque de lumière se fait ressentir : locaux industriels, ateliers de maintenance, locaux commerciaux, garages, escaliers...

Le ruban de sortie brillant dans l'obscurité s'installe facilement de façon rapide pour sécuriser vos zones de circulation où l'accès aux sorties de secours doit être facilité.

Protocole d'application :

- S'assurer que la surface support est propre. Dans le cas contraire, utiliser le nettoyant [HE-H3508](#) prévu spécialement à cet effet.
- Laisser sécher (quelques minutes suffisent).-
- Si votre surface accueillant le ruban est une surface extérieure poussiéreuse ou poreuse, nous recommandons d'appliquer une couche de primaire [HE-H3506](#).
- Dérouler de la longueur nécessaire le rouleau et le couper.
- Retirer la pellicule protectrice de la surface autocollante.
- Disposer la première extrémité au début de la ligne à équiper de ruban puis presser au fur et à mesure que vous avancez sur la ligne. Cette technique vous permettra de limiter les bulles d'air sous le ruban.
- S'assurer qu'il n'y a pas de bulles d'air.